

B7125/B7130/B7135

Imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink®

Asistentul pentru locul de muncă care le poate face pe toate. Chiar și să imprime.



Tehnologie
ConnectKey®

xerox™

Imprimantă multifuncțională Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

De ce veți avea nevoie mâine? Viitorul este greu de prezis, însă cu VersaLink este ușor să fiți pregătit. De fapt, posibilitățile oferite de imprimare nu sunt încă exploatate complet. Împreună cu funcțiile integrate de securitate completă, acești asistenți pentru locul de muncă vă oferă caracteristicile de care aveți nevoie acum în fiecare zi, dar și suficient spațiu pentru a adăuga funcții noi pe măsură ce activitatea dumneavoastră evoluează.

TEHNOLOGIE FLEXIBILĂ CARE SE ADAPTEAZĂ CU DUMNEAVOASTRĂ

Munca dumneavoastră evoluează în mod constant, deci aveți nevoie de tehnologie care să fie întotdeauna cu un pas înainte. VersaLink, echipată cu tehnologie Xerox® ConnectKey®, oferă adaptabilitatea necesară pentru a susține progresele tehnologice și procesele de lucru. Datorită actualizărilor regulate de firmware și a unei colecții în continuă creștere de instrumente de productivitate furnizate prin App Gallery, VersaLink vă ajută să fiți cu un pas înaintea schimbării.

TRECEȚI FĂRĂ EFORT PRIN SARCINILE DE LUCRU

Vă puneți la curent cu toate în cel mai simplu mod, cu un ecran tactil similar cu cel de pe tablete, care echilibrează simplitatea și eficiența, economisind timp. Interfața cu utilizatorul familiară și intuitivă vă ghidează în realizarea sarcinilor, eliminând pașii suplimentari. Iar capacitatea de personalizare a interfeței cu utilizatorul vă permite să lucrați așa cum doriți.

Funcțiile pentru mobilitate, precum Wi-Fi Direct, înlătură problemele imprimării direct de la dispozitivele mobile favorite. Near Field Communication (NFC) vă permite să vă autentificați cu un smartphone pentru a vă conecta în câteva secunde, iar aplicația Xerox® Quick Link vă permite să vă conectați și să imprimați rapid fără asistență IT, reducând astfel sarcinile echipelor IT.

Cu dispozitivele VersaLink, capacitățile suplimentare înseamnă mai mult confort, nu mai multă complexitate. Funcția de scanare de ultimă oră și automatizarea fluxurilor de lucru fizice și digitale vă permit să scanați, să digitalizați și să dirijați informațiile fără a pierde timp, reducând erorile și economisind timp. Mai mult, aplicațiile specifice domeniului juridic, al educației, sănătății și altele vă ajută să rămâneți mereu atenți și productivi.

BUN VENIT, REZILIENȚĂ DIGITALĂ

Traducător. Corector. Verificator de formulare. Digitalizator care le face pe toate. VersaLink facilitează abordarea celor mai dificile provocări. Fiți pregătit să accesați un portofoliu din ce în ce mai bogat de aplicații găzduite în cloud și posibilitatea de a adapta soluțiile pentru necesitățile specifice prin programul Xerox Partners.

Iar cu accesul la platforma Xerox® Workflow Central, o soluție bazată pe cloud care facilitează convertirea fișierelor fizice și digitale în formate utilizabile, direct de la interfața cu utilizatorul VersaLink, chiar și procesele de lucru complicate devin simple. Vă ajută să profitați la maximum de asistentul dumneavoastră pentru locul de muncă, astfel încât să fiți productiv și în siguranță la birou sau în deplasare.

SECURITATE PROACTIVĂ PE CARE VĂ PUTEȚI BAZA

Protecția multistratificată VersaLink protejează toate componentele sistemului. O gamă completă de funcții de securitate proactive opresc chiar și cele mai sofisticate amenințări de securitate de la început, prevenind atacurile rău intenționate, proliferarea de malware, accesul neautorizat sau modificările și încălcările de securitate care duc la nefuncționare.

Pentru a simplifica raportarea și gestionarea evenimentelor de securitate, dispozitivele VersaLink se pot integra cu instrumentele de gestionare a informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM¹). Listele de autorizare McAfee® monitorizează, detectează în mod constant și blochează amenințările în timp real. Iar răspunsurile automate de securitate asigură economii de timp de neprețuit și liniște sufletească.

CALITATE SUPERIOARĂ A IMAGINII

Cu rezoluția ridicată de 1200 x 2400 dpi, VersaLink duce documentele dumneavoastră la nivelul următor, printr-o calitate superioară a imaginii. Negrul bogat și nuanțele mai fine conferă impact comunicărilor dumneavoastră, în timp ce textul cu detalii precise sporește claritatea și lizibilitatea.

SUSTENABILITATE FĂRĂ COMPROMISURI

Toate dispozitivele VersaLink îndeplinesc sau depășesc cele mai stricte standarde de sustenabilitate recunoscute la nivel global, inclusiv EPEAT și ENERGY STAR®, oferind beneficii pentru mediu fără a fi nevoie să faceți compromisuri în ceea ce privește performanța sau calitatea.

TEHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Experiență de utilizare intuitivă

Beneficiați de experiența de utilizare similară cu cea a tabletelor, prin comenzi bazate pe gesturi, pe ecranul tactil. Personalizare ușoară, plus fluxuri de lucru și funcții simple.

Accesibilitate de pe dispozitive mobile și din cloud

Beneficiați de flexibilitate mobilă prin servicii găzduite în cloud. Conectare instantanee la cloud și dispozitive mobile, direct de la interfața cu utilizatorul.

Securitate completă

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate de securitate completă.

Permite utilizarea Managed Print Services

Sporiți eficiența, productivitatea și securitatea la locul de muncă prin integrarea completă cu Xerox® Managed Print Services.

O poartă către noi posibilități

Lucrați optim cu aplicațiile din Xerox App Gallery. Nu găsiți o aplicație pentru necesitățile dumneavoastră specifice? Partenerii noștri pot dezvolta o soluție personalizată pentru dumneavoastră.

Aflați mai multe despre extinderea și personalizarea capacităților dumneavoastră la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

Imprimantă multifuncțională Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Configurație

Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o trecere (DADF) de 130 de coli²

economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor cu două fețe, la viteze de 80 imagini pe minut (ipm). Capacitatea mare de alimentare cu hârtie sporește productivitatea, în special pentru sarcinile care necesită loturi mari de documente scanate sau copiate.

Tava manuală de 100 de coli

acceptă dimensiuni medii de la 3,5 x 3,87 in până la 11,69 x 17 in/88,9 x 98,4 mm până la 297 x 431,8 mm.



Interfața cu utilizatorul este un ecran tactil intuitiv, de tip tabletă, de 7 inchi,

înclinabil, care vă permite să efectuați sarcini din doar câteva atingeri fără efort și vă permite să vă personalizați experiența. Obțineți acces la peste 100 de aplicații de productivitate prin **Xerox App Gallery**. Încercați la xerox.com/VersaLink7100UI.

Tava 1 standard de

520 de coli² acceptă formate de hârtie cuprinse între 5,5 x 7,17 in până la 11,69 x 17 in/139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm.



Cititor de carduri cu port USB încorporat.³

MAXIMIZAȚI CAPACITATEA DE ALIMENTARE CU HÂRTIE CU UNA DINTRE ACESTE OPȚIUNI DE ALIMENTARE²

Modulul cu o tavă (opțional la modelul desktop) sporește capacitatea totală de hârtie la 1.140 coli (include tava manuală).



Modulul cu stand oferă o capacitate totală de hârtie de 1.140 de coli (include tava manuală) și oferă depozitarea cartușelor de toner și a altor consumabile.



Modul cu trei tăvi (opțional la modelul desktop) sporește capacitatea totală de hârtie la 2.180 de coli (include tava manuală).



Modulul cu tăvi în tandem asigură o capacitate totală de hârtie de 3.140 de coli (include tava manuală).



Tava pentru plicuri poate înlocui tava 1 pentru a alimenta până la 60 de plicuri.



Alimentatorul opțional de mare capacitate are o capacitate de 2.000 de coli de hârtie format Letter/A4, sporind capacitatea maximă de alimentare până la 5.140 de coli.



SPORIȚI VERSATILITATEA CU OPȚIUNILE DE FINISARE²



Finisherul de birou oferă funcții de finisare avansate, stivuire de 500 de coli, capsare în 3 poziții și perforare opțională.



Tăvile offset de ieșire duală⁴ stivuesc până la 250 de coli fiecare.



Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare simplifică crearea broșurilor, inclusiv biguirea și capsarea la cotor. Utilizați-l pentru a crea broșuri de 64 de pagini capsate la cotor (între 2 și 16 coli).



Opțiunea finisher de birou integrat vă oferă stivuirea a 500 de coli și capsarea a 50 de coli, în două poziții.



Suprafața de lucru și capsatorul manual capsează până la 50 de coli și oferă spațiu suficient pentru a sorta documentele.

Imprimantă multifuncțională Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Tehnologie
ConnectKey®

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Viteză ⁵	Până la 25 ppm	Până la 30 ppm	Până la 35 ppm
Volum lunar ⁶	Până la 107.000 de pagini	Până la 129.000 de pagini	Până la 153.000 de pagini
Unitate de disc/procesor/memorie	320 GB HDD/1,05 GHz Memorie dual core/4 GB		
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi, funcție NFC Tap-to-Pair		
Caracteristici controler	Agendă cu adrese unificate, clonare configurație, previzualizare scanare, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicația Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, permisiuni pe bază de rol, autentificare facilă activată, asistență online		
Copiere și imprimare Rezoluție	Copiere: Până la 600 x 600 dpi; Imprimare: Până la 1200 x 2400 dpi		
Copierea primei pagini (viteză)	În 5,8 secunde alb-negru	În 4,3 secunde alb-negru	În 4,3 secunde alb-negru
Împrimarea primei pagini (viteză)	În 6,2 secunde alb-negru	În 5,2 secunde alb-negru	În 4,8 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opțional Adobe® PostScript® 3™		
Alimentare cu hârtie ² Standard	Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): 130 coli; Viteză: Până la 80 ipm; Dimensiuni personalizate: 1,93 x 3,35 in. până la 11,69 x 17 in./49 x 85 mm până la 297 x 431,8 mm		
	Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,87 in. până la 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm până la 297 x 431,8 mm		
	Tava 1: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm		
Alaieți una	Modul tavă unică: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Modul cu o singură tavă și suport: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Modul cu trei tăvi (1.560 de coli): 520 de coli fiecare; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Modul cu tăvi în tandem (2.520 de coli): Tava 2: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. - 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm; Tava 3: 870 de coli; formate personalizate: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in/A4 sau B5; Tava 4: 1.130 de coli; formate personalizate: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in/A4 sau B5		
Opțional	Tavă pentru picturi: Până la 60 de picturi: #10 comercial, Monarch, DL, C5; formate personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la 6,4 x 9,5 in./98 x 148 mm până la 162 x 241 mm Alimentator de mare capacitate (HCF): 2.000 de coli; formate personalizate: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in/A4 sau B5		
Ieșire hârtie/Finisare ² Standard	Tavă centrală de 500 de coli		
Opțional	Tăvi offset de ieșire duală: Câte 250 de coli; în tava inferioară paginile sunt decalate Finisher de birou integrat: Stivitor de 500 de coli, capsare 50 de coli în două poziții Finisher de birou: Stivitor a câte 2.000 de coli, 50 de coli capsate, capsare în 3 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (grupare, capsare la cotor) Capsator manual și suprafața de lucru: Capsează 50 de coli		

EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ

Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor cu o singură atingere
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații și Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Server web inclus	PC sau mobil – informații despre stare, setări, gestionarea dispozitivelor, clonare, panou de comandă la distanță
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, set de probă, lucrare salvată, creare broșuri, stocarea și reutilizarea setărilor de driver, scalare, monitorizarea lucrărilor, control aplicații, imprimare pe 2 fețe, mod schiță; Opțional: Imprimare de la depozite cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive) prin aplicații opționale
Scanare și fax	Previzualizare scanare, scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau două linii disponibile, include LAN Fax, Fax direct, Fax redirectionat către e-mail), apelare fax, agendă de adrese unificate, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), fax server, driver TWAIN (scanare); Opțional: Scanare către depozite cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive)

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD

Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); Opțional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth)
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Compatibilitate cu servicii cloud	Servicii de la distanță activate; Opțional: Conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox App Gallery sau vizitând xerox.com/AppGallery)

SECURITATE COMPLETĂ

Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și e-mail criptat, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare McAfee DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-2
Acces dispozitiv	Acces utilizator și Firewall intern, filtrare port/IP/domeniu, jurnal audit, control acces, permisiuni utilizator, TPM; Opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ⁷ , cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)
Protecția datelor	Liste de autorizare control integrat McAfee, verificare firmware, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, e-mail criptat și semnat; hard disc criptat (AES pe 256 biți, FIPS 140-2) cu suprascrisere imagine; Opțional: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, McAfee Integrity Control
Securitatea documentelor	În evaluare Common Criteria Certification (ISO 15408) sistem complet împotriva HCD PP, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-2 cu drivere de imprimare

PERMITE UTILIZAREA MANAGED PRINT SERVICES

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, soluție de management flotă în cloud Xerox®, clonare configurație; Opțional: Suită Managed Print Services, administrare de la distanță pe bază de cloud, cu Xerox Workplace Cloud ⁷
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management certificate digitale, raportare SIEM ¹ , rapoarte interactive panou

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Aplicații Xerox și ale partenerilor	Automatizați procesele zilnice cu aplicații care traduc, cenzurează, convertesc texte în fișiere audio sau notițele scrise de mână în fișiere text și documente pe hârtie în documente ce pot fi editate cu aplicațiile Microsoft, toate dintr-o singură platformă bazată pe cloud. Sau vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-locul-de-munca pentru a găsi aplicații în funcție de domeniu sau de fluxul de lucru
Software și soluții	Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPie (www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Asistență SIEM cu Xerox® Device Manager; ² Capacitățile de hârtie sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutateți diferite. ³ Porturile USB se pot dezactiva. ⁴ HDD și tăvile offset de ieșire duale sunt opționale la modelul desktop. ⁵ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. ⁶ Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; ⁷ Nu este disponibil pe toate piețele. Certificări: xerox.com/OfficeCertifications

Mai multe informații sunt disponibile la www.xerox.com/ro-ro/connectkey/versalink.

xerox™